


República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ANEXOS

1. FICHAS TÉCNICAS

Ítem No.	Descripción	Especificaciones Técnica	Referencia:
1	SILLA DE RUEDAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura en acero inoxidable con acabado cromado • Tamaño para adultos • Plegable • Apoya brazos abatibles, rellenos de espuma o acolchonados • Apoya pies desmontables de altura regulable • Asiento y espaldar de lona impermeable con refuerzo tejido de fibra • Tapiz de respaldo engomado y con relleno de espuma, o acolchonado • Ruedas delanteras 7-8" pulgadas, macizas • Ruedas traseras aro 24", con aro propulsor y freno • Facilidad de giro • Llanta de aluminio • Capacidad de soporte de peso mínimo de 70 a 150 KG 	



República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<p>2</p>	<p>BASTON CODERA MÓVIL:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura en acero inoxidable con acabado cromado • Peso ligero • Codera articulada • Ajuste de altura en antebrazo y parte inferior • Regatón/punta de goma antideslizante, que no maltrate superficies, reduzca ruido y añada amortiguación • Altura ajustable • Altura entre 24-90 CM • Capacidad de soporte de peso mínimo de 70 a 100 KG 	
<p>3</p>	<p>BASTÓN DE 4 APOYOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura tubular en acero inoxidable con acabado cromado • Base de 4 patas de en acero de alta resistencia, con gomas antideslizantes, que no maltrate superficies, reduzca ruido y añada amortiguación • Altura regulable con botón con tornillo de seguridad, que permite un ajuste rápido y seguro • Mango ergonómico, con agarradera de plástico, rellena de espuma o acolchonada • Con base de giro y ajuste para acomodar a los usuarios diestros o zurdos • Capacidad de soporte de peso mínimo de 70 a 100 KG 	

República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

4	MULETAS (PAR)	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura en acero inoxidable con acabado cromado • Peso ligero • Sistema de ajuste de altura • Altura mínima entre 178-198 CM • Axila regulable • Apoyo de axila relleno de espuma • Regatón/punta de goma antideslizante, que no maltrate superficies, reduzca ruido y añada amortiguación • Capacidad de soporte de peso mínimo de 70 a 100 KG 	
5	ANDADOR EN METAL	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura en acero inoxidable con acabado cromado • Plegable • Sistema de altura ajustable con botón de seguridad • Mangos de plástico con relleno de espuma o acolchonados • Regatones/gomas antideslizantes, que no maltraten superficies, reduzcan ruido y añadan amortiguación • Capacidad de soporte de peso mínimo de 70 a 100 KG 	

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL

