



REPUBLICA DOMINICANA
LOTERIA NACIONAL
SANTO DOMINGO, DN.

COMUNICADO

ATENCION

CANCELACION DEL PROCESO LN-DAF-CM-2020-0112

La Lotería Nacional se vio en la obligación de cancelar el proceso **LN-DAF-CM-2020-0112** ya que el cambio de techo abarcará otras áreas.

Dado en Santo Domingo a los 17 días del mes noviembre del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

Ana María De Oleo

Encargada Depto. Compras y Contrataciones

LOTERIA NACIONAL





Cancelada
REF: LOTERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0112

Volver

Opciones

El proceso fue revocado por Ana Maria de Oleo 17/11/2020 12:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Comentarios externos: Ampliaremos el presupuesto ya que el cambio de techo abarcará otras areas
Comentarios internos: Debido a que la remodelación necesita de expandir el cambio de los techos exteriores nos vemos en la necesidad de incluir los plafones del área de caja general y parqueo

- 1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación |
- 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0112

Nombre CAMBIO E INSTALACION DE PALFONES Y LAMPARAS PARA EL AREA DE CAJA GENERAL

Descripción CAMBIO E INSTALACION DE PALFONES Y LAMPARAS PARA EL AREA DE CAJA GENERAL

Relacionar con otro procedimiento Sí No



Comprador:
Lotería Nacional

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 60 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? Debido a las pésimas condiciones en la que está el área de caja general nos vemos en la necesidad de realizar la modernización

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 4/11/2020 13:18 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobacion ::
Aprobar Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobacion ::
Aprobar Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobacion ::
Aprobar Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobacion ::
Aprobar Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobacion ::
Aprobar Aprobador